




B e t t e n a u f z ü g e

ZUVERLÄSSIGER PATIENTENTRANSPORT



AUFZÜGE



Übersicht



BETTENAUFZÜGE

Bettenaufzüge sind pure Notwendigkeit. Aus diesem Grunde ist die Auswahl eines zuverlässigen Produkts mit einer hohen Verfügbarkeit unverzichtbar. Aber auch die Ansprüche an die individuelle Ästhetik sprechen für OSMA-Aufzüge, denn jeder Aufzug wird individuell nach Ihren Bedürfnissen konstruiert und so sind auch ausgefallene Wünsche realisierbar.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Ihre Vorteile:

- Eigenfertigung in hoher Qualität
- Material- und Ausführungsvielfalt
- Sicherheit durch hohen Anteil an Eigenentwicklung
- Langlebigkeit der Anlage durch solide Bauweise
- hoher Fahrkomfort durch geregelte Antriebe
- hohe Verfügbarkeit durch dichtes Servicenetz
- ständig besetzte Notrufzentrale
- auf Ihren Bedarf hin wählbare Antriebsarten, Konzeption der Lage des Antriebs, der Steuerungsausführung, Kabinenausstattung, ...

Leistungsspektrum :

- Nutzlast:
 - Standard: 1.600 - 2.600 kg (21- 34 Personen)
 - oder individuell nach Wunsch
- einseitige Zuladung oder Durchladung
- Seilantrieb
- hydraulischer Antrieb
- Steuerung:
 - OSMA Eigenentwicklung
 - viele Optionen
 - im Bedarfsfall durch Programmierung im Hause individuelle Anpassung möglich
- auf Wunsch behindertengerecht gemäß EN 81-70 oder DIN 18024/25



Bettenaufzug, Kabine: Edelstahl K240, Rammschutz, Handlauf und Decke mit grossen Beleuchtungsfeldern aus Plexiglas: Edelstahl, Bodenbelag: bauseits, Rückwand: Spiegel





Wände, Decke, Boden & Tableau

Wände und Decke

Ausführung: farbiges, kunststoffbeschichtetes Stahlblech

Optionen:

- strukturierte Edelstahl-Oberflächen
- Spiegel
- Klappsitz
- Handlauf
- Ventilator

Rammschutz

- rund: V2A Ø 30 mm V2A Ø 38 mm
- flach: V2A Holz
- Gummi Portylen

Beleuchtung:

Lichtwanne LINEA 2000

Optionen:

- Edelstahl geschliffen / Plexiglas Kombinationen mit integrierten Leuchtstoffröhren
- QUADRA
 - ELEGANZA
 - Sternenhimmel (Abb. oben)
 - individuell gestaltet und gelasert



Klappsitz, 3-facher Rammschutz aus V2A, Handlauf

Boden

Strapazierfähiger PVC Bodenbelag

Optionen:

- Noppenboden, verschiedene Farben
- Bodenwanne für bauseitigen Belag

Steuerung

Optionen:

- Transponder Rufsteuerung
- Codekartenleser
- Funk-/IR-Fernsteuerung
- Schlüsselschalter
- Bettenfahrt
- Sonderfahrt


Kabinentableau

Ausführung Edelstahl

- senkrecht als integriertes Panel
- waagrecht als Pulltableau

Digitalanzeige

- Punktmatrix mit optischer Überlastanzeige
- rot
 - optional in blau




Beschriftungsfeld MA 6434




Taster MT 42



Pulltableau mit Tastern MT56 MB



Decke ELEGANZA



Decke QUADRA



Decke LINEA 2000



Kurzhubtaster

Abbildungsgröße 50 %



MT 42 taktil
mit Braille-Schrift



MT 42 standard



MT 42 Raute



MT 56 BI, taktil




MT 56 MB taktil
mit Braille-Schrift



Rundtaster RT

Die Steuerung

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Aufzugssteuerungen ist sichergestellt, dass diese stets auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Insbesondere die Haltegenauigkeit hat sich in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass eine optimale Bündigkeit gegeben ist. Weiterhin ist die Steuerung ideal auf die Aufzugsanlage abgestimmt und somit die schnelle Verarbeitung aller Fahrbefehle gewährleistet. Hierdurch wird auch eine Anpassungsfähigkeit an individuelle Anforderungen ermöglicht.



Der Antrieb

Die richtige Auswahl des Antriebs ist wesentlich für den wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Anlage. Aus diesem Grunde bieten wir Ihnen verschiedene Antriebsarten an.


Bettenaufzüge sind unter Umständen auch ohne Maschinenraum realisierbar. Bei Anlagen mit Maschinenraum sind verschiedene Anordnungen möglich.

hydraulische / seilhydraulische Antriebe

Die Kabine wird durch einen Hydraulik-Heber mit umweltfreundlicher Hydraulik-Flüssigkeit bewegt.

Seilantriebe

Bei dieser Antriebsart wird die Kraft über eine Treibscheibe auf Seile übertragen, mit denen die Kabine verbunden ist.



Seilantrieb im Maschinenraum über dem Schacht



Seilhydraulik, Stempel im Schacht und Detail Umlenkrolle



Bettenaufzüge

FUNKTIONELL UND ANSPRECHEND



Bettenaufzug, Durchladung Wände: V2A, 3-facher Rammschutz, Decke Edelstahl mit integrierten Leuchtstoffröhren

Niederlassungen

Berlin / Brandenburg

Ruhlsdorfer Straße 81
14532 Stahnsdorf

Tel. 0 33 29 / 61 51 70
Fax 0 33 29 / 61 51 75
berlin@osma-aufzuege.de

Bielefeld / Kassel

Helleforthstraße 122
33758 Schloß Holte

Tel. 0 52 07 / 913 50
Fax 0 52 07 / 47 09
bielefeld@osma-aufzuege.de

Dortmund

Brandschachtstraße 21
44149 Dortmund

Tel. 0 231 / 654 39
Fax 0 231 / 65 69 35
dortmund@osma-aufzuege.de

Düsseldorf

Gerresheimer Landstraße 105
40627 Düsseldorf

Tel. 0 211 / 24 70 17-0
Fax 0 211 / 24 70 17-17
duesseldorf@osma-aufzuege.de

Essen

Langenbrahmstraße 9 a
45133 Essen

Tel. 0 201 / 42 42 82
Fax 0 201 / 42 57 74
essen@osma-aufzuege.de

Frankfurt

Daimlerstraße 19
63303 Dreieich

Tel. 0 61 03 / 800 05-0
Fax 0 61 03 / 800 05-15
frankfurt@osma-aufzuege.de

Hamburg

Querstücken 7
22851 Norderstedt

Tel. 0 40 / 524 84 64
Fax 0 40 / 524 39 94
hamburg@osma-aufzuege.de

Hannover

Rostocker Straße 14
30823 Garbsen

Tel. 0 51 37 / 899 50
Fax 0 51 37 / 735 93
hannover@osma-aufzuege.de



Köln

Hansestraße 15
51149 Köln

Tel. 0 22 03 / 387 77
Fax 0 22 03 / 347 12
koeln@osma-aufzuege.de

Leipzig / Dresden

Portitzerstraße 69 c
04425 Taucha

Tel. 03 42 98 / 148 88
Fax 03 42 98 / 148 89
leipzig@osma-aufzuege.de

Lübeck

Kücknitzer Weg 1
23569 Lübeck

Tel. 0 451 / 39 45 01
Fax 0 451 / 39 45 00
luebeck@osma-aufzuege.de

Magdeburg

Münchenhofstraße 39
39124 Magdeburg

Tel. 0 391 / 541 59 98
Fax 0 391 / 541 60 00
magdeburg@osma-aufzuege.de

München

An der Torfbahn 11
85737 Ismaning

Tel. 0 89 / 969 98 80
Fax 0 89 / 969 98 820
muenchen@osma-aufzuege.de

Oldenburg

Hausbäcker Weg 81
26131 Oldenburg

Tel. 0 441 / 950 12-0
Fax 0 441 / 950 12-9
oldenburg@osma-aufzuege.de

Osnabrück

Hirtenstraße 5
49084 Osnabrück

Tel. 0 541 / 58 46-202
Fax 0 541 / 58 46-203
osnabrueck@osma-aufzuege.de

Rostock

Lindenweg 3
18198 Stäbelow

Tel. 03 82 07 / 75 07 80
Fax 03 82 07 / 75 07 88
rostock@osma-aufzuege.de



S T A M M H A U S
Hirtenstraße 4 • 49084 Osnabrück
Tel.: 0541/5846-0 • Fax: 0541/5846-42
www.osma-aufzuege.de
info@osma-aufzuege.de